



SORTIMENTSÜBERSICHT

Fa. Baustoff + Metall

Preise gültig ab 1.1.2019

TYROLIT Gruppe

Ein globales Unternehmen

Als einer der weltweit führenden Hersteller von gebundenen Schleif-, Trenn-, Säge-, Bohr- und Abrichtwerkzeugen sowie als Systemanbieter von Werkzeugen und Maschinen für die Bauindustrie steht das Familienunternehmen TYROLIT seit 1919 für Produkte höchster Qualität, Innovationskraft und Servicestärke.

Die Experten bei TYROLIT erarbeiten täglich maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus aller Welt und tragen damit zu deren Unternehmenserfolg bei. Rund 80.000 verfügbare Produkte setzen in den verschiedensten Branchen Maßstäbe.



TYROLIT Unternehmenssitz in Schwaz/Österreich

TYROLIT Geschäftsfelder



Handel

Mit einem weltweiten Vertrieb steht TYROLIT im Geschäftsbereich Handel, neben PREMIUM***-Produktlösungen in den drei Kernbereichen Trennen, Schleifen und Oberflächenbehandlung, für einen besonders kundenorientierten Marketing-Support.



Metall / Präzision

Von der Präzisionsbearbeitung in der Motoren- und Getriebeindustrie bis zur Herstellung von Trennscheiben mit Durchmessern bis 2 000 mm für die Stahlindustrie – das TYROLIT Produktsortiment im Geschäftsbereich Metall und Präzision umfasst Hightech-Werkzeuge für eine Vielzahl von Anwendungen.



Bau

Im Geschäftsbereich Bau ist TYROLIT führender Systemlieferant für Bohrsysteme, Wand- und Seilsägen, Fugenschneider und zur Oberflächenbearbeitung.



Stein – Keramik – Glas

Die maßgeschneiderten Diamantwerkzeuge und Schleiflösungen im Geschäftsbereich Stein – Keramik – Glas überzeugen durch außergewöhnliche Performance und Qualität.

Inhalt

BASIC* Trennscheiben - 2in1 für Stahl und Edelstahl	04
PREMIUM*** Trennscheiben - Superdünne Trennscheiben 2in1 für Stahl und Edelstahl	04
PREMIUM*** Trennscheiben - ACCU 2in1 für Stahl und Edelstahl	04
PREMIUM*** Schruppscheibe - CONFLEX für Edelstahl	05
PREMIUM*** Fächerscheibe - 2in1 für Stahl & Edelstahl	05
BASIC* Fächerscheibe - 2in1 für Stahl & Edelstahl	05
PREMIUM*** Dachdeckerscheibe	06
PREMIUM*** Trockenschnitt-Sägeblätter - DCU*** 4in1 in TGD®-Technologie	06
BASIC* Trockenschnitt-Sägeblätter - DCU*	06
STANDARD** Trockenschnitt-Sägeblätter - DCU**	06
PREMIUM*** Trockenschnitt-Sägeblätter - DCC***-FC Mauerschlitzer	07
STANDARD** Diamant-Schleifteller - DGU**-Turbo	07
PREMIUM*** Fugenschnittblatt Altbeton - FSC***	07
PREMIUM*** Fugenschnittblatt Asphalt - FSL***-A	07

Piktogramme



Winkelschleifer



Fugenschneider



Edelstahl



Stahl



Beton



Asphalt



Hartgestein



Universal

★
BASIC

Trennscheiben

2in1 für Stahl und Edelstahl



Dieses Werkzeug ist konzipiert, um es auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen. Unsere BASIC* Trennscheibe 2in1 hat eine gute Standzeit und Stabilität. Geeignet ist dieses Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Röhren, Stäben und Vollmaterial. Die im BASIC*

Sortiment enthaltene 1,6 mm Trennscheibe eignet sich vor allem für schnelles, komfortables und gratarmes Arbeiten. Die 2,0 bis 3,0 mm starken Scheiben haben eine hohe Lebensdauer und sind universell einsetzbar.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		41	34332870	115x1,0x22,23	A60Q-BFB	25	€ 0,83
			34332871	125x1,0x22,23	A60Q-BFB	25	€ 0,92
			34332876	230x1,9x22,23	A46Q-BFB	25	€ 2,35

★★★
PREMIUM

Trennscheiben

Superdünne Trennscheiben 2in1 für Stahl und Edelstahl



Mit den PREMIUM*** 2in1 Trennscheiben der nächsten Generation erhöhen Sie die Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß. Mit einer Stärke von 1,0 bis 1,6 mm sind diese superdünnen 2in1 Trennscheiben für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl entwickelt worden. Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien

Stahlsorten Voraussetzung. Dadurch wird eine negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit vermieden. Neben einer deutlichen Erhöhung der Produktivität bieten diese Trennscheiben, durch Reduktion der Abfallmenge, ein umweltschonendes Arbeiten.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		41	34332791	115x1,0x22,23	A60Q-BFP	25	€ 1,78
			34332792	125x1,0x22,23	A60Q-BFP	25	€ 2,09

★★★
PREMIUM

Trennscheiben

ACCU 2in1 für Stahl und Edelstahl



Die superdünne PREMIUM*** Trennscheibe wurde speziell für akkubetriebene Winkelschleifer entwickelt und ermöglicht daher auch kleinere Reparaturarbeiten unabhängig von verfügbaren Stromquellen. Ein Einsatz auf Gerüsten, in schwer zugänglichen Geländen oder Arbeitsplätzen wird dadurch erheblich vereinfacht. Diese Produkte sind optimiert für

akkubetriebene Winkelschleifer und eignen sich besonders zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen und Röhren. Der effiziente Einsatz ist aber auch bei kleinen Querschnitten, Stäben oder Armierungseisen gewährleistet.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		41	34022958	115x1,0x22,23	A60Q-BFKA	25	€ 1,99
			34022959	125x1,0x22,23	A60Q-BFKA	25	€ 2,36

★
BASIC

Trennscheiben Für Edelstahl



Die BASIC* Trennscheibe für Edelstahl verwenden Sie zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben mit kleinen Durchmessern und Vollmaterial. Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung

wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit zu vermeiden. Die 1,0 mm starken Trennscheiben sind besonders für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen geeignet.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [10 Stk.]
		41	737177	115x1x22,23	A60R-BFINOX	10	€ 8,71
			737175	125x1x22,23	A60R-BFINOX	10	€ 9,13

★★★
PREMIUM

Fächerscheibe 2in1 für Stahl & Edelstahl



Die PREMIUM*** 2in1 Fächerscheibe kombiniert eine sehr gute Lebensdauer mit einem sehr hohen spezifischen Abtrag. Die TYROLIT 2in1 Fächerscheibe kommt sowohl auf hochlegierten Stählen und Edelstahl

wie auch auf un- und niederlegierten Stählen zum Einsatz. Problemlose Schweißnahtbearbeitung sowie Kanten- und Flächenschliff besonders bei der Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		27A	668642	115x22,23	ZA40-B	10	€ 2,87
			668644	115x22,23	ZA60-B	10	€ 2,87
			668649	115x22,23	ZA80-B	10	€ 2,87
			668663	125x22,23	ZA40-B	10	€ 3,56
			668664	125x22,23	ZA60-B	10	€ 3,56
			668665	125x22,23	ZA80-B	10	€ 3,56

★
BASIC

Fächerscheibe 2in1 für Stahl & Edelstahl



Die BASIC* 2in1-Fächerscheibe bietet einen guten spezifischen Abtrag. Durch eine neues Upgrade erreicht auch die BASIC* Fächerscheibe eine noch nie dagewesene Lebensdauer und ein Plus von 30% Leistung.

TYROLIT 2in1-Fächerscheibe kommt sowohl auf hochlegierten Stählen und Edelstahl wie auch auf un- und niederlegierten Stählen zum Einsatz.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		27CLA	34318364	115x22,23	ZA40-B	10	€ 1,65
			34318369	125x22,23	ZA40-B	10	€ 2,04



Dachdeckerscheibe



Die TYROLIT Dachdeckerscheibe wurde speziell für die vielfältigen Anwendungsfälle des Dachdeckers entwickelt und eignet sich zum Trennen aller gängigen Dachmaterialien – von Beton bis Tondachziegel bis Faserzement. Der gerippte Schneidbelag und der gehärtete Stahlkern sorgen für minimalen Schneiddruck und saubere, gerade Schnitte über die gesamte Lebensdauer.

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		C6R 103283	230x2,4x22,23	DCUP1-FC	1	€ 57,00



Trockenschnitt-Sägeblätter

DCU*** 4in1 | in TGD®-Technologie



Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc. Das Trockenschnitt-Sägeblatt DCU***4in1 überzeugt mit hervorragenden Leistungswerten sowohl beim Trennen von Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien als auch von Stahl. Diese universelle Einsatzmöglichkeit bietet dem Anwender ein Produkt, das jederzeit ohne Scheibenwechsel einsatzbereit zur Verfügung steht und den erfolgreichen Abschluss eines Projekts sicherstellt.

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		C3W 704617	230x2,4x22,23	DCUP2	1	€ 136,00



Trockenschnitt-Sägeblätter

DCU*



Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc. Details: Reduzierring 20–16 mm wird bei Durchmesser 105 mm mitgeliefert.

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		C3 466090	230x2,6x22,23	DCUB1	1	€ 30,00



Trockenschnitt-Sägeblätter

DCU**



Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, Stahl etc.

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
		C3 467443	115x2,0x22,23	DCUS1	1	€ 21,00
		467444	125x2,0x22,23	DCUS1	1	€ 26,00



Trockenschnitt-Sägeblätter DCC***-FC Mauerschlitzer



Bearbeitbare Materialien: Beton, Ziegel, Porenbeton. Details: Werkzeug zum Fräsen von Schlitzen in Beton und Mauerwerk. Zur Verwendung mit

allen gängigen Mauerschlitzfräsen.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
 	C3R 598011	150x2,4x22,23	DCCP1-FC	1	€ 55,00



Diamant-Schleifteller DGU**-Turbo



Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien. Details: Turboschleifrand für ein feineres Schliffbild und saubere

Kantenbearbeitung. Schnelle Staubabfuhr. Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei dem Durchmesser 100 mm.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
 	STS-T 494365	125x20x22,23	DGUS1	1	€ 85,00
	494391	180x32x22,23	DGUS1	1	€ 116,00



Fugenschnittblatt | Altbeton FSC***



Maschinen bis 15 kW | weiche bis mittelharte Zuschläge. Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt. Mit Messbohrung zur einfachen

Verschleißkontrolle der Segmenthöhe. Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
 	C7W 574854	350x3,2x25,4	FSCP1	1	€ 221,00
	574855	400x3,2x25,4	FSCP1	1	€ 239,00



Fugenschnittblatt | Asphalt FSL***-A



Maschinen bis 25 kW | weiche bis sehr harte Zuschläge. Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt. Mit Schutzsegmente gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt). Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert. Geeignet für die Sanierung von Asphaltstraßendecken, für

Installationsarbeiten (Kabel, Kanäle, etc.) sowie zum Entfernen schadhafter Asphaltdecken bis zu einer Stärke von 50 cm. Die Werkzeuge zeichnen sich durch einen extrem schnellen Schneidvorschub, sehr hohe Lebensdauer und einen geringen Schnittdruck aus, was die Maschine schont.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP	Preis 2019 [Stk.]
 	C7SW 620541	350x3,2x25,4	FSCP1-A	1	€ 267,00
	620542	400x3,2x25,4	FSCP1-A	1	€ 283,00

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle **Niederlassungen weltweit** finden Sie auf unserer Website unter **www.tyrolit.com**



Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT



Subscribe our channel
youtube.com/TYROLITgroup