Die leistungsstarke Generation

# 2-Komponenten-System CP2 DUO FROTH-PAK™



- Polyurethan-System
- √ Vielseitige Einsatzgebiete
- √ Schneidbar bereits nach
- ✓ Druckfestigkeit von ca. 12t/m²
- 0,0216 W/ (m\*K)





## **CP2 DUO FROTH-PAK™**

Zur Unterstützung der dauerhaften mechanischen Lastabtragung, Dämmung und Luftdichtheit

#### **INNENTÜRMONTAGE**



- ✓ Befestigung / Montage von Innentüren z.B. mit 6-Punkt-Verschäumung oder kompletter Fugenfüllung
- ✓ Zur zusätzlichen Lastabtragung bei Haustüren
- ✓ Montage von Stahlzargen

#### **FENSTERMONTAGE**



- ✓ Zur zusätzlichen Lastabtragung bei Fenstern und Hebeschiebetüren
- ✓ Unterfüllen von Fensterbänken
- ✓ Ausbesserung von Dämmschichten

#### **SANITÄRMONTAGE**



- ✓ Unterfüllen von Duschtassen und Badewannen
- Füllen von Wanddurchführungen und Hohlräumen
- ✓ Ummantelung von Rohren
- Einbau von Unterputzspülkästen

ClearoPAG CP2 DUO FROTH-PAK™ ist ein abstellbares und wiederverwendbares 2-Komponenten-Polyurethan-System. Es ermöglicht die schnelle und einfache Herstellung von PU-Ortschaum in hoher Qualität für den professionellen Einsatz.

Im Gegensatz zu üblichen 2K-Systemen erfolgt die Aktivierung nicht innerhalb des Behälters, sondern die Reaktion der Komponenten findet erst in den auswechselbaren Düsen mit integriertem Statikmischer statt. Das ermöglicht auch die Verarbeitung und Applikation von geringen Schaummengen. Dies ist zum einen eine enorme Kostenersparnis für den Anwender und zum anderen auch sehr umwelt- und ressourcenschonend.

Der Spritzschaum zeichnet sich durch besonders gute Hafteigenschaften auf den gängigen Untergründen aus Holz, Metall, Mauerwerk, Glas und Kunststoff aus.

Für weitere Informationen und Montageschulungen sprechen Sie uns gerne persönlich an!

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



### **Durchdacht** bis ins Detail

Mischerspitze für ein präzises Füllen von Hohl- und Zwischenräumen sowie für eine Flächenmontage. **Praktisch:** Mit transparenter Dosierspitze erkennt der Anwender sofort, ob eine Düse bereits eingesetzt wurde.

#### Auch im praktischen Servicekoffer

Komplett-Set mit Dosiergerät, 2K-Spritzschaum, Flächenund Montagedüsen, Düsenverlängerung (die auch das Füllen tiefer Hohlräume ermöglicht) und Anwendungshinweisen.



In praxisgerechten Gebindegrößen für jeden Anwendungsbedarf

